


Mitteilungen

Sächsischer

Entomologen

Entomofaunistische Gesellschaft e.V.
Landesverband Sachsen



Zugleich Mitteilung Nr. 2 zum Förderprojekt
Entomofauna Saxonica II

Nr. 38

September 1997

Herausgeber: Landesverband Sachsen der Entomofaunistischen Gesellschaft e.V.
(Gefördert durch das Sächsische Landesamt für Umwelt und Geologie)

Redaktion: Rolf Reinhardt, Burgstädter Str. 80a, D-09648 Mittweida – Reinhardt-Mittw@t-online.de
Prof. Dr. Bernhard Klausnitzer, Lannerstr. 5, D-01219 Dresden – klausnitzer.col@t-online.de

Inhaltsverzeichnis

R. KÜTTNER, D. BRAASCH & W. JOOST

Kommentiertes Verzeichnis der Steinfliegen (Plecoptera) Sachsens (Stand: April 1997)

R REINHARDT

Kommentiertes Verzeichnis der Familien der Tagfalter des Freistaates Sachsen

J. GEBERT

Erste Ergänzung zum „Kommentierten Verzeichnis der Sandlaufkäfer und Laufkäfer der Oberlausitz“

Steckbriefe:

LEP 002. *Euphydryas maturna* (LINNAEUS, 1758) - Nym0090 0010 000 - Eschen-Scheckentalter, Maivogel

LEP 003. *Lycaena dispar* (HAWORTH, 1803) - Lyc0010 0010 000 - Großer Feuerfalter

LEP 004. *Glaucopsyche (Maculinea) nausithous* (BERGSTRASSER, 1779) -Lyc0200 0120.000 - Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling

LEP 005. *Glaucopsyche (Maculinea) teleius* (BERGSTRASSER, 1779) -Lyc0200.0110 000 - Heller Wiesenknopf-Ameisenblauling

COL 001. *Lucanus cervus*(LINNAEUS, 1758)-86-001-001- Hirschkäfer

COL 002. *Polyphylla fullo* (LINNAEUS, 1758) - 85-.034- 001- Walker

Korrekturen zum LEP-Schlüsselnummernkatalog (2)

Literaturhinweise

Abkürzungen für „Entomofauna Saxonica“ (s. Mitt. Sächs. Ent. 25 [1994])

Status (S)

B = bodenständig

D = Vermehrungsgast

S = Singularität, Irrgast

P = potentiell Vorkommen (aus angrenzenden Gebieten bekannt)

? = fragliche Meldung

Frequenz (F)

0 = verschollen 1 = sehr lokal 2 = lokal 3 = zerstreut 4 = verbreitet 5 = überall in geeigneten Habitaten

Ökologische Grobeinschätzung (Ö)

E Eurytope Arten

W Wald und waldähnliche Gehölze

WN Nadelwald

WL Laubwald, Laubmischwald

WY Wald besonderer Struktur

O Offene Landschaft

OB Offene Landschaft mit Hecken, Feldgehölzen, Waldsäumen, Alleen

OF Offene Landschaft, Feuchthabitate

OL Landwirtschaftliche Nutzflächen, Intensivgrünland

OM Offene Landschaft, mittlere Habitate

OT Offene Landschaft, Trockenhabitate

OY Offene Landschaft besonderer Struktur

G Gewässer

GM Moorgewässer

GF Fließgewässer

GU Ufer

GS Stillgewässer

GY Gewässer besonderer Struktur

F Felsen, Höhlen

M Moore

S Siedlungsgebiete, Städte

SG Innerhalb von Gebäuden

Y Spezielle Substrate (Totholz, Detritus, Pflanzen, Pilze)

Höhenstufen, tiergeographische bzw. ökologische Charakterisierung

c collin bm boreomontan ps psammophil

h hygrophil t thermophil pt potamal (e -epi)

m montan po pontisch kr krenal

p planar me mediterran pp pontisch-pannonisch

s synanthrop k kontinental rh rhithral (e -epi, m - meta, h - hypo)

x xerophil

Vorkommen (Karte mit Landkreisen - Mitt. Sächs. Ent. 35: 19)

VL Südwestsachsen (= Westerzgebirge & Vogtland) * gesicherter, historischer Nachweis (vor 1945)

CH Chemnitz / Oberes Erzgebirge ** gesicherter, früherer Nachweis (1945 - 1980)

LE Westsachsen („Leipzig“) *** gesicherter, aktueller Nachweis

DD Oberes Elbtal / Osterzgebirge („Dresden“) L Nachweis ausschließlich nach Literaturangaben.

OL Oberlausitz / Niederschlesien

| Insektenordnung | Symbol |
|---------------------------------|--------|
| Doppelschwänze (Diplura) | DLU |
| Beintastler (Protura) | PRO |
| Springschwänze (Collembola) | CLL |
| Felsenspringer (Archaeognatha) | ARG |
| Fischchen (Zygentoma) | ZYT |
| Eintagsfliegen (Ephemeroptera) | EPH |
| Libellen (Odonata) | ODO |
| Steinfliegen (Plecoptera) | PLE |
| Ohrwürmer (Dermaptera) | DER |
| Schaben (Blattariae) | BLA |
| Langfühlerschrecken (Ensifera) | ENS |
| Kurzfühlerschrecken (Caelifera) | CAE |
| Staubläuse (Psocoptera) | PSO |
| Tierläuse (Phthiraptera) | PHT |
| Fransenflügler (Thysanoptera) | THY |
| Pflanzenläuse (Sternorrhyncha) | STE |
| Blattflöhe (Psyllina) | PSY |
| Mottenschildläuse (Aleyrodina) | ALE |
| Schildläuse (Coccina) | CCC |
| Blattläuse (Aphidina) | APH |

| Insektenordnung | Symbol |
|----------------------------------|--------|
| Zikaden (Auchenorrhyncha) | CIC |
| Wanzen (Heteroptera) | HET |
| Kamelhalsfliegen (Raphidioptera) | RAP |
| Großflügler (Megaloptera) | MEG |
| Netzflügler (Neuroptera) | NEU |
| Käfer (Coleoptera) | COL |
| Hautflügler (Hymenoptera) | HYM |
| Köcherfliegen (Trichoptera) | TRI |
| Schmetterlinge (Lepidoptera) | LEP |
| Schnabelfliegen (Mecoptera) | MEC |
| Flöhe (Siphonaptera) | SIP |
| Fächerflügler (Strepsiptera) | STR |
| Zweiflügler (Diptera) | DIP |
| Weberknechte (Opiliones) | OPI |
| Webespinnen (Araneae) | ARA |

Erste Ergänzung zum
**„Kommentierten Verzeichnis der Sandlaufkäfer und Laufkäfer der Oberlausitz
(Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae)“** - (Mitt. Sächs. Ent. 35: 7 - 15)

von JÖRG GEBERT, Rohne

| Nr. | Artname | S | F | Ö | WL | NOL | BZ | LZ | An |
|-----|--|---|---|--------|-----|-----|-----|-----|----|
| 213 | <i>Agonum hypocrita</i> (APFELBECK, 1904) | B | 1 | GU | *** | | | | |
| 289 | <i>Dromius schneideri</i> (CROTCH, 1871) syn.: <i>marginellus</i> FABR. | B | 3 | WN; OB | SPN | *** | *** | *** | |

1. *Calathus ochropterus* (DUFTSCHMID, 1812), Nr. 196, ist nach AUKEMA (1990a, b) wegen Synonymie mit *C. mollis* MARSHAM ersatzlos zu streichen.
2. *Agonum hypocrita* (APFELBECK 1904) kann hinter *Agonum duftschmidi* als neu für den Westlausitzkreis eingefügt werden.
3. Durch einen Schreibfehler seitens der Autoren kam *Dromius quadraticollis* zu einem falschen Synonym. *Dromius marginellus* ist ein Synonym von *Dromius schneideri* CROTCH - nicht von *quadraticollis* MORAWITZ, 1862.
4. *Leistus montanus*, Nr. 24, eine dem *Leistus spinibarbis* ähnliche Art, ist inzwischen durch zwei Exemplare aus Ostsachsen sicher belegt. Dabei handelt es sich um die ersten sicheren deutschen Belege. Alle Sammler sind herzlich aufgefordert, ihre Sammlungen dahingehend zu überprüfen. In Zweifelsfällen ist der Autor auch gern bereit, entsprechendes Material zu sichten.

Literatur:

- AUKEMA, B. (1990a): The nomenclature of the *melanocephalus* group of the genus *Calathus* (Coleoptera, Carabidae). - Ent. Ber. (Amsterdam) 50: 143 - 145.
- AUKEMA, B. (1990b): Taxonomy, life-history and distribution of three closely related species of the genus *Calathus* BONELLI (Coleoptera, Carabidae). - Tijdschr. Entomol, 133: 121 -141.
- GEBERT, J. & HOFFMANN, W. (1996): Kommentiertes Verzeichnis der Sandlaufkäfer und Laufkäfer der Oberlausitz (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae). - Mitt. Sächs. Ent. 35: 7 - 15.
- KRAUSE, R. (1974): Die Laufkäfer der Sächsischen Schweiz, ihre Phänologie, Ökologie und Vergesellschaftung (I), (Coleoptera, Cicindelidae et Carabidae). - Faun. Abh. Museum Tierkunde Dresden 5 (2): 73 - 179.